


1 Casusregister

Data temmen

Data temmen

patiënt_id	datum	jaar	...
72007200	2008-08-08	2008	...
72007201	2008-08-08	2008	...
72007202	2008-08-08	2008	...
72007203	2008-08-08	2008	...
72007204	2008-08-08	2008	...
72007205	2008-08-08	2008	...
72007206	2008-08-08	2008	...
72007207	2008-08-08	2008	...
72007208	2008-08-08	2008	...
72007209	2008-08-08	2008	...
72007210	2008-08-08	2008	...
72007211	2008-08-08	2008	...
72007212	2008-08-08	2008	...
72007213	2008-08-08	2008	...
72007214	2008-08-08	2008	...
72007215	2008-08-08	2008	...
72007216	2008-08-08	2008	...
72007217	2008-08-08	2008	...
72007218	2008-08-08	2008	...
72007219	2008-08-08	2008	...
72007220	2008-08-08	2008	...



Toepassingen

- Zorg in cijfers (b.v. B24Z)
- Incidentie van schizofrenie
- Zorggebruik door immigranten
- Gezondheidsmonitor GGD
- Parasuicide registratie GGD
- Balanced care





Balanced care

Kliniek	Personen	%	Ligdagen	%
Light (< 1 mnd)	1.450	48%	20.000	10%
Standaard (1-3 mnd)	850	28%	50.000	25%
Intensief (3-12 mnd)	700	23%	130.000	65%
	3.000		200.000	

Ambulant	Personen	%	Contacten	%
Light (≤ 10)	13.000	42%	57.000	7%
Standaard (11-50)	14.000	46%	356.000	44%
Intensief (≥ 51)	4.000	12%	393.000	49%
	31.000		806.000	

Balanced Care Onderzoeksraad Parnassia Bavo Groep, 19 april 2011

Doe meer met minder






Onderzoek


- E-Health
- Preventie
- Diversiteit
- Eerste lijn
- OGGZ

Psychiatriebw.nl

2 Critical Time Intervention







Borging



3 Suïcidaal gedrag

- Parasuicide registratie B24Z - GGD
- Suïcidepogingen bij immigranten
- Trendcijfers suicide
- Suïciderisico in de GGZ
- Richtlijn suïcidaal gedrag

Diagnostiek van suïcidaal gedrag

Diagnostiek van suïcidaal gedrag

Doeien: - Inzichten prognose met betrekking tot huidige en toekomstige risico's van suïcidaal gedrag
- Indicatoren voor zorg
- Organiseren van zorg

A. Voorbereiden

- Organiseren veiligheid
- Verstrekken informatie
- Organiseren de setting

B. Onderzoeken

- Context maken
- Bepaal suïcidaal bestand en wilsbaarheid (CAID) (Kendler, 1988)
- Bepaal stress en kwetsbaarheidfactoren
- Formuleer de onderzoeksvragen
- Bepaal de indicatie voor verdere zorg

C. Afsluiten

- Mak een plan met de patiënt (op schrift)
- Organiseren veiligheid
 - Betek anderen
 - Mak afspraken over veiligheid, wat als...
- Bepaal de noodzaak van vervolgonderzoek
- Organiseren de verdere zorg actual
- Rapporteren

Zorgniveau: Regelmatig - Bureau 24 uur
ParnassiaBavo Groep

Selectie van stress- en kwetsbaarheidfactoren

- Suïcidegedrag
 - Lettelijk van een poging
 - Sociaalgevoelen, intertie
 - Bezoekbaarheid van een middel
 - Bezette pogingen
 - Leedlij (ouder)
 - Geslacht (man)
 - Stemmingsstoornis
 - Angststoornis
 - Schuldgevoel/psychose
 - Intensiteit alcohol (drug)
 - Eetstoornis
 - Parasuïcidaletoernis (Skapitoornis (ouder))
 - Voor geschiedenis van suïcidale handelingen
- Sociale in de familie
 - Hopeloosheid denken
 - Lact voor anderen
 - Angst
 - Aggressie/afwijking
 - Impulsiviteit
 - Verleiden/afwijking
 - Intensiteit geïntensiteit
 - (o.a. huidige geweld, eerdere misdaden, verwaarlozing)
 - Lichamelijke ziekte
 - Wetenschap
 - Onderwijs
 - Onvoldende contact bij onderzocht
 - psychiatrische behandeling (de wettelijke informatie)

Selectie van beschermende factoren

- Goede sociale steun
- Verleiden/afwijking naar anderen, kinderen
- Actief betrokken bij een religieuze gemeenschap
- Goede therapeutische relatie

Lezen

Leesliteratuur omtrent voor de diagnose en behandeling van suïcidaal gedrag: [NICE, 2002](#)
Dijk, G. The structured assessment of suicide events: a practical manual using the risk of suicide index. - [Jan Dijksterhuis, 2002](#)

© Parnassia Bavo Groep - Zorgniveau, eigen materiaal - Bureau 24 uur
Pijn, de Beroep en Kennis - november 2011

Sturing van onderzoek

Sturing van onderzoek

Productie

- Peer-reviewed publicaties
- Impact factor
- Academische promoties

Consumptie

- Innovatie
- Efficiëntie
- Implementatie
- Borging
- Richtlijnen

Kennisinstelling → **Praktijkinstelling**

ParnassiaBavo Groep

Stelling

Geef je mening!

- Productie en consumptie van kennis ontwikkelen zich in wisselwerking
- Consumptie van kennis vraagt om andere sturing dan productie van kennis (welke?)

ParnassiaBavo Groep

<http://www.psychiatrieweb.nl>

Wijbrand Hoek
Victor Vladar Rivero
Jane Beck
Petra Monen

Henk Smid
Rutger Goekoop
Jan Dirk Blom

Victor Vladar	Petra Monen	Moniek Niele
Frits Verschoor	Tania Struik	Rutger Goekoop
Stephan		Schneider
Rob Koninck		Rob de Winter
Diede Schouten		Henk Krijger
Elie Valerij		Hogerzeil
Annicka		Witte v Manen
Erwin Beekman		Wolfshuizen
Saoed Al		Wegkundigen
Jan Dingemans		Psychiaters
Ezra Susanna		Van Deen
Dan Herberichs		Van Huiding
Sally Corneille		Van Offringa
Ellen van		Wesseling
Jorijn Dennen	Geert de Koning	Judith Wolf
Wijbrand Hoek	Jane Beck	Jan Dirk Blom







ParmassiaBavo
 GROEP



Bedankt



 LEIDS UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM