

## Indicatiestelling in de spoedeisende psychiatrie


Bastiaan van der Hoeven  
Frank Huisman  
Remco de Winter  
Bert van Hemert



## Spoedeisende psychiatrie

- 7 x 24 uur outreach
- 4.400 contacten per jaar
- 12 contacten per dag
- 2 uur per contact
- 1,5 uur reistijd

Succes!



## Intakemodel


- Anamnese
  - Specieel anamnese
  - Voorgeschiedenis
  - Somatisch / medicatie
  - Middelen
  - Familie
  - Sociaal
- Heteroanamnese
- Psychiatrisch onderzoek
- Differentiaal diagnose
- Diagnose
- Classificatie
- Behandelplan
- Beleid



## Triagemodel

- Directe schade?
  - Politie
  - Ambulance
  - Brandweer
  - 112
- Schade beperken / de-escalatie
- Risicotaxatie
- Indicatiestelling

### The Initial Triage Process




## Schade beperken / de-escalatie

- Geen schema's
- Gezond verstand

**Ik drink melk.**



**Uook?**  
Melk moet. Melk doet je goed.



## Risicotaxatie - Statistisch

- Actuariel
- Risicofactoren
- Weging



Rating factor	Weight	Score	Assigned risk
1. Effect of various factors (presence of...)	1	1	1
2. Personal exposure (age, sex, ...)	2	2	2
3. Degree of exposure (type of exposure, ...)	3	3	3
4. Degree of exposure (number of exposures, ...)	4	4	4
5. Degree of exposure (number of exposures, ...)	5	5	5
6. Degree of exposure (number of exposures, ...)	6	6	6
7. Degree of exposure (number of exposures, ...)	7	7	7
8. Degree of exposure (number of exposures, ...)	8	8	8
9. Degree of exposure (number of exposures, ...)	9	9	9
10. Degree of exposure (number of exposures, ...)	10	10	10



## Risicotaxatie - Klinisch

- Intenties en motieven
- Oorzakelijk complex
- Risicofactoren
- Indiciestelling



## Indiciestelling

Probleemsituatie	Interventie
Suicidaal gedrag	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Opname                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vrijwillig</li> <li>- Onvrijwillig</li> </ul> </li> <li>• Naar huis                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Met ondersteuning</li> <li>- Met nazorg</li> </ul> </li> </ul>



1 = meestal opnemen 2 = mogelijk opnemen

## Indiciestelling

Na een suicidepoging ...	2
• en psychose	1
• en hoog letaal / weloverwogen	1
• en voorzorgsmaatregelen	1
• en gepland, intentioneel	1
• en distress / spijt nog te leven	1
• en man > 45 jr	1
• en weinig sociale steun	1
• en impulsief, geagiteerd, wil niets	1
• en acute organische stoornis	1



1 = meestal opnemen 2 = mogelijk opnemen  
3 = mogelijk naar huis 4 = bij voorkeur naar huis

## Indiciestelling

Suicidale ideatie ...	3
• en hoog letaal plan	1
• en sterke intentie	1
• en psychose	2
• en ernstige psychiatrische stoornis	2
• en ernstige pogingen in voorgesch	2
• en somatische ziekte die bijdraagt	2
• en ambulantly niet cooperatief	2
• en toezicht, onderzoek of diagnostiek	2
• en zwak steunsysteem	2



## Indiciestelling

Suicidale ideatie ...	3
• en reactie op een gebeurtenis	3
• en weinig letaal plan	3
• en stabiel steunsysteem	3
• en coöperatief in behandeling	3
• en geen voorgeschiedenis, coöperatief in behandeling en stabiel steunsysteem	4

3 = mogelijk naar huis 4 = bij voorkeur naar huis



## Indiciestelling

Geen poging of ideatie	4
• maar uit onderzoek, voorgeschiedenis, of van anderen zijn er aanwijzingen voor een verhoogd risico	2

1 = meestal opnemen 2 = mogelijk opnemen  
3 = mogelijk naar huis 4 = bij voorkeur naar huis



