

PITSTOP

cluster gerandomiseerde trial naar het effect van de implementatie van de richtlijn voor diagnostiek en behandeling van suïcidale patiënten

voorjaarscongres NVvP 30 maart 2011

Derek de Beurs Msc, dr Marieke de Groot, dr Jos de Keijser, drs Jan Mokkenstorm, prof dr Ad Kerkhof

Vrije Universiteit, afdeling klinische psychologie

spreker	bedrijf	product	wetenschappelijk onderzoek	anders nl:
Marieke de Groot	VU	geen	X	geen

PITSTOP take home message

- meedoen kan nog steeds
- instellingen bepalen zelf welke en hoeveel zorgprogramma's zij voordragen voor deelname
- door deelname aan PITSTOP worden alle BIG-geregistreerde professionals in de voorgedragen zorgprogramma's getraind in werken volgens de richtlijn

PITSTOP achtergrond

- zorg voor suïcidale patiënten is voor verbetering vatbaar
Kerkhof & Van Luyn, 2010
- multidisciplinaire richtlijn voor diagnostiek en behandeling van suïcidale patiënten
Van Hemert et al, 2011
- implementatie gaat niet vanzelf
Grol & Grimshaw, 2003
- training kan leiden tot afname van suïcidaal gedrag
Rutz et al, 2001; Rihmer et al, 2001; Oyama et al, 2006; Hegerl et al, 2006; Melhem et al, 2010.
- effectstudies veelal uitgevoerd op scholen/universiteiten en het leger
e.g. Knox et al, 2003; Joffe, 2008; Wyman et al, 2008; Oordt et al, 2009; Tompkins & Witt, 2009.
- effect van training BIG-geregistreerden in GGZ-instellingen op het niveau van de patiënt is onbekend

PITSTOP training van BIG-geregistreerden

- deskundigheidsbevordering met als doel de zorg voor suïcidale patiënten te verbeteren
- vergroot de mate waarin professionals bekwaam zijn om suïcidale patiënten te bejegenen, beoordelen en behandelen
- basis is het stress-kwetsbaarheidsmodel en het *entrapment* model voor suïcidaal gedrag

Mann et al 2001; Goldney, 2008; Williams et al 2005

PITSTOP train-de-trainermodel

- master > trainer >> trainee
- ondersteund door e-learningmodule + accreditatie
- trainers ontvangen ééndaagse mastertraining
> trainees ontvangen ééndaagse training van trainers
>> trainers ontvangen halfdagse boostersessie na eerste trainingssessie

PITSTOP study hypotheses

- afname van suïcidaal gedrag
- toename van deskundigheid van BIG-geregisteerde hulpverleners over de bejegening, beoordeling en behandeling van suïcidale patiënten
- verbeterde richtlijn *adherence* op instellingsniveau
- implementatie van de richtlijn is kosteneffectief

PITSTOP design

- cluster gerandomiseerde trial in zorgprogramma's van ca. twaalf GGZ-instellingen
- uitkomstmaten: suïcidaal gedrag (P), kennis & vaardigheden omgaan met suïcidale patiënten (H), richtlijn *adherence* (I).
- dataverzameling via de ROM (P), via e-mail (P+H) en door visitatie NEDKAD (I). Start metingen 1 januari 2012.
- **ALLE BIG-geregisteerden van de voorgedragen zorgprogramma's worden getraind in het werken volgens de richtlijn**

PITSTOP training & meten



PITSTOP take home message

- door deelname aan PITSTOP worden alle BIG-geregisteerde professionals in de instelling getraind in werken volgens de richtlijn
- instellingen bepalen zelf welke en hoeveel zorgpaden zij voordragen voor deelname
- meedoen kan nog steeds

PITSTOP take home message

- meedoen kan nog steeds
- instellingen bepalen zelf welke en hoeveel zorgprogramma's zij voordragen voor deelname
- door deelname aan PITSTOP worden alle BIG-geregisteerde professionals in de voorgedragen zorgprogramma's getraind in werken volgens de richtlijn

discussie/vragen



dp.de.beurs@psy.vu.nl